

ОБЪЕКТИВ «ИНДУСТАР-96У» ДЛЯ ФОТОУВЕЛИЧИТЕЛЕЙ

ПАСПОРТ

Общие указания

Объектив «Индустар-96У» предназначен для любительских фотоувеличителей, работающих с негативами размером 24×36 *мм*.

Установка относительных отверстий по шкале диафрагм, нанесенной на оправе объектива, производится поворотом наружного кольца.

Объектив — чувствительный, оптический прибор. Разборка объектива не допускается. Предохраняйте объектив от ударов, пыли, сырости, загрязнений пальцами и резких колебаний температуры, особое внимание обращая на сохранность присоединительной резьбы.

Берегите просветленные поверхности линз, их легко повредить при неаккуратной чистке. Пыль смахивайте чистой волосяной кисточкой. При отсутствии ее можно осторожно, без нажима протереть поверхность тампоном из ваты, чистой фланелью, ситцем или батистом.

После работы с объективом вывинтите его из фотоувеличителя, закройте объектив крышкой, уложите в футляр.

Внеся объектив из холодного в теплое помещение, во избежание запотевания дайте объективу прогреться в закрытом футляре не менее 5 часов.

Технические данные

Фокусное расстояние, *мм* . . . . 53,4±0,5
Разрешающая способность при
1:3,5 и 5ˣ увеличении, $мм^{-1}$
   в центре поля, не менее 60
   на краю поля, не менее 24
Пределы диафрагмирования . . . . от 1:3,5 до 1:11
Коэффициент светопропускания, не менее . . . 0,8
Коэффициент светорассеяния, не более 0,025

Рабочее расстояние, *мм* . . . . 28,8±1
Присоединительная резьба . . . . М39×1
Габаритные размеры:
длина объектива с крышкой, *мм* 43
наибольший диаметр оправы, *мм* 46,5
Масса, *кг* 0,065

Комплект поставки

В комплект объектива входят:
а) объектив . . . . 1 шт.
б) крышка защитная . . . . 1 шт.
в) футляр* . . . . 1 шт.
г) паспорт . . . . 1 экз.

* ПРИМЕЧАНИЕ: Футляр не входит в комплект при поставке объективов для комплектации фотоувеличителей.

Свидетельство о приемке

Объектив №__________ соответствует техническим условиям и ТУ 3-3.17-80 и принят отделом технического контроля.

ОТК 71

24 ФЕВ 1982

Гарантийные обязательства

Конструкция объектива обеспечивает долголетний срок его эксплуатации. Завод-изготовитель бесплатно устраняет неисправности объектива в течение 24 месяцев со дня продажи его магазином, но не более 36 месяцев со дня выпуска, при условии правильного хранения и эксплуатации и если объектив не подвергался разборке или ремонту вне завода.

При отправке на завод неисправного объектива обязательно приложите его паспорт со штампом и датой продажи объектива, а также перечень замеченных неисправностей.

Завод возмещает стоимость пересылки.

Цена 10 руб.

Доп. прейскурант № 082А-1972/229-Н

Штамп магазина

Дата продажи

Подпись

Адрес завода: 334800, г. Феодосия Крымской обл., Оптический завод.

ФТиТ.